


ຄຣຄວຣໃສ່ເຫັນກາກອນມັນຍ?

ຊາວສີໄຕໂຮນງ

ດ້ວຍກາຣສ ສາງມືອ 7 ຂົນດອນ



- ຜູ້ປ່ວຍທີ່ເນື້ອກາຮອງຫວັດເຮັບ ໃໄ ໄ ເຮັບນໍາຫຼຸງ
- ຜູ້ທີ່ຕ້ອງອ່ານສາຫະທີ່ກີ່ມົກຂອ່ານຫາແນນ

ຕີບືບຄອບ ໃຫ້ລົດອານສະອາດເຜົ່າປິດປັດ


ລ້າງຜ້າປັດປາກດ້ວຍນໍາເປົ່າ

ໃສ່ສູ່ເຈົກ
ກ້າມໃໝ່ແນ່ຍົກພົກ/ບ້າຍາປັບຜົນ

ໃສ່ບັວຍເຈົກເບຳ
ຫ້ານໃຫ້ຄຣ້ອງເຈັກຜ້າ

ປັດໄຫ້ເໜີສັບຖື

ເປົ້າພັດຂອນ
ຫາກແດຕເພື່ອງ 3-5 ນາທີ




ຈັດທຳໂດຍ

ການສານາຮະສູນ ສໍານັກປັດ

ອປກກາຣນິວຫາຮ່າວນໍານຳນັດຫອງຫວ່າ
ດີຕໍ່ອສອນທາມໂທຣ : 037- 561-985


ໄວຣສໂຄໂຮນາ ດີອອໄສ

An anatomical illustration showing a cross-section of a kidney with its internal renal pelvis and calyces. The kidney is surrounded by a protective capsule. To the right of the kidney, there are three detailed drawings of the hepatitis C virus (HCV) under a microscope, showing its characteristic spherical shape with surface spikes.



ເອົ້າສັດໃນບາສາງພັນຊີໃນ
2019 ດືອອະໄ

ໄວຣສໂຄໂນາສາຍພັນຊີ້ເກມ 2019 ຕ້ອງໄວຣສປິບກລຸງປົກໂຄນະກາດທີ່ເພີ່ມ
ການຄົບພົບໃຫຍ່ (ໄມ່ເຄີຍເກົາກພບເຊື້ອນັ້ນໃນຄົມນາກອນ) ໂດຍພຽກຮັ້ງເກາ
ດີເນື້ອຈຸ່ນ ພາກກຫຼຸງປ່າຍ ສາຂາຮນຮັບຮູ້ປະເສດສິນ ໃນເວັ່ນປະເປດປີ 2019



ກາຣົດິດຕ່ວ

ໄວສັສານກຣາມພຣັກຮະຈາຍຈາກບົກສຸກປາດີໂດຍເພັດການກາງຂອງ
ຈານ ສົມຜິເສັນນຸ້າ ບໍລາຍ ດັນບັນ ຈຶ່ງຕ້ອງຮັບດີຮະວິໄຫ້ເພື່ອປ່ວຍທີ່
ກາງການດີເກຍໃຈ ແຮ້ສອງສັຍຕິດເຊື້ອໄວສັສານ ໄປສົມຜິເສັນລັບສັດ
ຮອີໃສ່ສົງຄອງຮ່ວມກັບຜູ້ອັນ ເພື່ອລັດວານສິ່ງໃນກາຽພຣັກຮະຈາຍເຊື້ອ

slug

จะเป็นการໄช້ ແຮ້ອໄວ ຈາມເຈັບຕອ
ນັບນຸກ ທາຍຈະເຫັນຍ່ອຍຫອບ (ໂທຍອພະ
ຜູ້ສູງຂາຍແລະທີ່ຈະມີອາກະຮຽບແຮງ) ແລະ
ນີ້ປະວັດຕິເດີບານນຈາກພັ້ນທີ່ສື່ງ ກໍມີ
ກາປປະກາສີເປັນເງິນທີ່ຮະບາດ ແຮ້ອໃກລັດ
ກັບຜູ້ປົວຢາຍໃນ 14 ວັບ ກ່ອນຮົ່ມມີ
ອາການປັບປຸງ



ຂារណ៍

เป็นการลักลังอาชีวะโรคติดอยู่บนเรือ ขาดริบ หัวเรือ ซึ่ง
เกิดจากสารเคมีสกัดสั่งจากน้ำมันเชื้อโรค การลักลังมีอย่างกุหลาบต้องล้าง
ด้วยน้ำแล้วสบู่ใช้วาในการพอกหน้าประมาณ 20 วินาที
ล้างน้ำอีกด้วยเชือกอ้อล็อก ใช้กระน้ำรีดแห้ง
ไม่สะอาดในทางลักษณะนี้ต้องดูแลระมัดระวังเป็นอย่างมาก
สิ่งสกปรกหรือสารเคมีเหล่านี้ อาจเข้าไป



ມາຮ້ອງກົນໄວ




การสำนักงานสหภาพ

การดูแลตนเองและการป้องกันการแพร่ระบาด


ควรทำการล้างมือด้วยเจลล้างมือใช้สีฟันฟูส์มิลล์ ส้มเพื่อล้างมือมาก เช่น ถูกบีบประทุ ร้าวบันได โถชักโครก ผ้าห่ม ผ้าปูเตียง เครื่องครัว จาน ชาม ช้อน อ่างอาบน้ำ แก้วน้ำ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดตัวยาเช็ดซ้อม แก้วน้ำ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดตัวยาเช็ดตัวยาออกซิเจน 70% / ผงซักฟอก / สบู่ อย่างน้อย 1-2 ครั้ง น้อยวันละ 1-2 ครั้ง

1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสรถบินที่มีอากาศภายในห้องโดยสารคับคั่ง ไข้หวัดหรือมีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
2. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด / ผู้คนจำนวนมาก และระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 2 เมตร
3. กินร้อน ข้อนกล้าม ล่างคอป่วยฯ ด้วยสบู่ (ล้างมือใช้เวลาก่อนเข้านอนอย่างน้อย 20 วินาที)
4. สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ
5. “ไม่ใช้ช้อนส่วนตัว” ร่วมกับผู้อื่น
6. หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์และสัมผัสด้วยสัตว์ที่ป่วยหรือตาย



การดูแลตนเองและการป้องกันการแพร่ระบาด

COVID-19



โดย

งานสาธารณสุข สำนักปลัด
องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหัว
โทรศัพท์ 037-561982

ໄວຣສໂຄໂຣນາສາຍພື້ນຮູ້ໃໝ່ 2019

፩፭

เป็นศรีภูลของไภรสาทกอให้ถูกการบ่ายเบื้องต้น เนื่องจาก
โรคไข้หวัดรุนแรงมาปะปนดิบโรคที่มีความ
รุนแรงมาก ซึ่งเป็นสาเหตุพัฒน์ให้มาโดยพบมา
ก่อนในมนุษย์ก่อให้เกิดอาการรุนแรงแบบ
ทางเดินหายใจในคน และสามารถแพร่เชื้อ^{กัน}
จากคนสู่คนได้โดยเชื้อไวรัสนี้พบรุ่นแรกใน
การระบาดในเมืองอู่ฮั่น มนษายาลูกเปรย
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปีปลายปี พ.ศ.
2562 หรือ ก.ศ.2019

การรักษาแบบประคบประคองเพื่อบรรเทา

ຮະບຍະເວລາກາຮມື້ວິດຕອບຢ່າງຈົກໃນ

ถึงแม้มีอยู่บุลที่ตัดเจนว่า อยู่บันพันผืนไม้ในนา
เพียงใด ข้อมูลเป็นอย่างต้นแบบดิจิทัลนั่นกว่า ไวรัส
อาจอยู่รอดได้ในไม่กี่วันมอง โดยนับมาจากเชื้อไวรัส
สามารถทนต่อไวรัสไปให้สิ้นเชิงแล้วแต่เชื้อตัว

ควรเลือกซื้อมูลค่าบัญชีนำเข้าทุกชนิด หรือ อสม. ก้าว
บ้าน เพื่อลงทะเบียน และควรหักอยู่ในบ้าน
ภายใน 14 วัน หลักสิ่งคงคลุมลักษณะผู้อ่อน ถ้ามี
อาการเจ็บร้าวขา อาการทางเดินหายใจ เช่น
ไอจาม มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ
ให้พักรاحةบ้านครับ 1422 จะมีทีมเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขไปรับตัวส่งบ้าน พร้อมแจ้งประวัติ
การเดินทาง (ไม่ควรปิดช่องมูลค่า) เพื่อรับการ
ตรวจวินิจฉัยและรักษาต่อไป

ມີອາກາຮອຢ່າງໄຮ?

อาการรพีป ได้แก่ อาการรับบทางเดิน
หายใจ ไม่เข้า ไอ หายใจดี หายใจลำบาก ใจ
การณ์ท่องาก อาการรุนแรงมาก อาจทำให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ปอดอักเสบ
ไข้วย หรือยาจเสียชีวิต

