

แบบสรุปค่างานก่อสร้าง

ประเภท ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว

สถานที่ดำเนิน หน้าที่ ๖ ตำบลหนองหัว อำเภอเขาค้อ จังหวัดสระแก้ว

ประมาณราคาตามแบบ ปร๔

จำนวน ๒

แผ่น

แบบเลขที่

ประมาณการ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ขนาดกว้าง ๖ เมตรยาว ๑๐.๕๐ เมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor.F	รวมราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		เป็นเงิน / บาท		เป็นเงิน / บาท	
๑	ประเภทงานอาคาร	๓๘๒,๘๒๔.๑๔	๑.๓๐๙๑	๕๐๑,๑๕๕.๐๘	
๒	ป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	๑.๐๗	๓,๒๑๐.๐๐	
		งานไม่พิจารณา FACTOR F			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	๐.๐๐%			
	เงินประกันผลงานหัก	๐.๐๐%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	๗.๐๐%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗.๐๐%			
	รวมราคากลางงานก่อสร้าง			๕๐๔,๓๖๕.๐๘	
สรุป	ตัวอักษร	ห้าแสนสี่พันสามร้อยหกสิบห้าบาทแปดสตางค์			

* ใช้เวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน

ขนาดหรือพื้นที่อาคารจำนวน

๖๓

ตร.ม.เฉลี่ย

๘,๐๐๕.๗๙

บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นางสาวทิวาลัย ภาโว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายธนวัชร วิเชียร)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาวณัฐภัสร์ พรหมรัมย์)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาวมณี กิ่งทอง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาวกานติมา เรือนแก้ว)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
แบบเลขที่
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ประเภท ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหัว อำเภอเขาคกรร์ จังหวัดสระแก้ว

ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	งานดินขุด-ถมดิน	๔๒.๐๐๐	ม ^๓	-	-	๒๘๓.๐๐๐	๑๑,๘๘๖.๐๐	๑๑,๘๘๖.๐๐	
	งานเสริมดินลูกรัง	-	ม ^๓	๒๗๒.๖๐๘	-	๑๑๒.๐๐๐	-	-	
	ทรายหยาบอัดแน่น	๙.๐๐๐	ม ^๓	๖๖๕.๘๙๐	๕,๙๙๓.๐๑	๑๑๒.๐๐๐	๑,๐๐๘.๐๐	๗,๐๐๑.๐๑	
	คอนกรีตหยาบ ๑ : ๓ : ๕	๑.๕๐๐	ม ^๓	๑,๗๗๕.๐๐๐	๒,๖๖๒.๕๐	๔๒๖.๐๐๐	๖๓๙.๐๐	๓,๓๐๑.๕๐	
	คอนกรีตโครงสร้าง ๑ : ๒ : ๔	๒๐.๐๐๐	ม ^๓	๒,๐๔๙.๐๐๐	๔๐,๙๘๐.๐๐	๔๑๙.๐๐๐	๘,๓๘๐.๐๐	๔๙,๓๖๐.๐๐	
	เหล็ก SR-๒๕ RB ๖ มม.	๐.๐๙๐	ตัน	๒๖,๓๒๕.๙๓๐	๒,๓๖๙.๓๓	๔,๔๐๐.๐๐๐	๓๖.๖๐	๒,๗๖๕.๓๓	
	เหล็ก SD-๔๐ DB ๑๒ มม.	๐.๒๑๘	ตัน	๒๕,๓๐๘.๖๙๐	๕,๕๑๗.๒๙	๓,๖๐๐.๐๐๐	๗,๕๔.๘๐	๖,๓๐๒.๐๙	
	เหล็ก SD-๔๐ DB ๑๖ มม.	๐.๗๔๐	ตัน	๒๕,๐๙๓.๓๗๐	๑๘,๕๖๙.๐๙	๓,๖๐๐.๐๐๐	๒,๖๖๔.๐๐	๒๑,๒๓๓.๐๙	
	WIRE MESH ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม.#	๑๐๐.๐๐๐	ตร.ม	๒๘.๙๗๐	๒,๘๙๗.๗๐	๕.๐๐๐	๕๐๐.๐๐	๓,๓๙๗.๗๐	
๒	ลวดผูกเหล็ก	๓๑.๔๔๐	กก.	๔๓.๒๒๐	๑,๓๕๘.๘๕	-	-	๑,๓๕๘.๘๕	
	ไม้แบบคิด ๘๐ %	๖๗.๐๐๐	ลบ.ฟ.	๕๐๕.๖๐๐	๓๓,๘๗๕.๒๐	๑๓๙.๐๐๐	๙,๓๑๓.๐๐	๓๔,๑๘๘.๒๐	
	รวม ๑							๑๔๙,๗๙๓.๐๗	
	งานโครงสร้างเหล็ก								
	เหล็กกล่อง ๑๐๐x๑๐๐ มม. ทน ๓.๒ มม.	-	ท่อน	๑,๑๔๐.๐๐๐	-	-	-	-	
	เหล็กกล่อง ๕๐x๕๐ มม. ทน ๒.๓ มม.	๔๕.๐๐๐	ท่อน	๔๖๐.๒๘๐	๒๐,๗๑๒.๖๐	-	-	๒๐,๗๑๒.๖๐	
	เหล็กซี ๗๕x๔๕x๑๕ ทน ๒.๓ มม.	๑๙.๐๐๐	ท่อน	๖๓๕.๕๑๐	๑๒,๐๗๔.๖๙	-	-	๑๒,๐๗๔.๖๙	
	เหล็กซี ๑๐๐x๕๐x๒๐ ทน ๒.๓ มม.	๑๐.๐๐๐	ท่อน	๗๐๐.๙๓๐	๗,๐๐๙.๓๐	-	-	๗,๐๐๙.๓๐	
เหล็กซี ๑๒๕x๕๐x๒๐ ทน ๒.๓ มม.	-	ท่อน	๗๕๘.๕๗๐	-	-	-	-		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เหล็ก SD-๓๐ DB ๑๒ มม. (ยึดแป)	-	ตัน	๒๖,๐๕๑.๗๑๐	-	๓,๖๐๐.๐๐๐	-	-	
	แผ่นมุงหลังคาเมทัลชีสรีดลอนหนา ๐.๔๐ มม.	๑๔๑.๐๐๐	ม.	๑๒๐.๐๐๐	๑๖,๙๒๐.๐๐	๗๐.๐๐๐	๗,๙๗๐.๐๐	๒๖,๗๙๐.๐๐	
	แผ่นครอบข้างเมทัลชีส L/R	๑๗.๐๐๐	ม.	๑๑๐.๐๐๐	๑,๘๗๐.๐๐	๒๐.๐๐๐	๓๔๐.๐๐	๒,๒๑๐.๐๐	
	เหล็กผลท้าวเสาขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐ ม. หนา ๑๐ มม.	๑๐.๐๐๐	ชุด	๑๒๐.๐๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๕๐.๐๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๗๐๐.๐๐	
	แผ่นเชิงชายไม้เทียม๖/๘"หรือไม้สำเร็จรูปอื่นวัน	๔๒.๐๐๐	ม.	๒๒๓.๐๐๐	๙,๓๖๖.๐๐	๕๕.๐๐๐	๑๒,๙๖๖.๐๐	๑๑,๖๐๐.๐๐	
	ตะปูเกลียวยึดแผ่นมุงหลังคาเมทัลชีส	๖๐๐.๐๐๐	ตัว	๓.๐๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	-	-	๑,๘๐๐.๐๐	
	ค่าแรงประกอบโครงสร้างหลังคา	๑,๕๓๕.๘๐๐	กก.	-	-	๑๐.๐๐๐	๑๕,๓๕๘.๐๐	๑๕,๓๕๘.๐๐	รวมค่าเชื่อม
	สีรองพื้นกันสนิม+สีจริง (สีฟ้า) ๒ รอบ	๗๘.๑๘๐	ตร.ม.	๕๕.๐๐๐	๓,๙๘๗.๑๘	๓๕.๐๐๐	๒,๗๓๖.๓๐	๖,๗๒๓.๔๘	
๓	รวม ๒							๑๐๕,๖๓๕.๐๗	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานก่อคอนกรีตบดอัดขนาด ๐.๑๕x๐.๓๕x๐.๐๗ ม.	๕๙.๐๐๐	ตร.ม.	๑๐๔.๐๐๐	๖,๑๓๖.๐๐	๘๔.๐๐๐	๘,๙๕๖.๐๐	๑๑,๐๙๒.๐๐	
	งานฉาบปูน	๑๑๘.๐๐๐	ตร.ม.	๕๗.๐๐๐	๖,๗๒๖.๐๐	๘๗.๐๐๐	๑๐,๒๖๖.๐๐	๑๖,๙๙๒.๐๐	
	ติดตั้งหน้าต่างพร้อมวงกบ ไม้เนื้อแข็ง (น๑).	๗.๐๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐๐	๑๗,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	
	ติดตั้งประตูไม้ ขนาด ๓.๐๐*๓.๓๐ ม. (ป๑)	๓.๐๐๐	ชุด	๑๐,๐๐๐.๐๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๓๙,๐๐๐.๐๐	
	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา ๖ มม. โครงคร่าวเหล็กกลอง (ฝ้าก)	๓๗.๐๐๐	ตร.ม.	๑๗๒.๐๐๐	๖,๓๖๔.๐๐	๙๒.๐๐๐	๓,๔๐๔.๐๐	๙,๗๖๘.๐๐	
	ไม้เนื้อรำ (ไม้เทียม)ที่ทับซ้อน โครงคร่าวเหล็ก	๒๗.๐๐๐	ตร.ม.	๒๒๐.๐๐๐	๕,๙๔๐.๐๐	๙๕.๐๐๐	๒,๕๖๕.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	
	ไฟฟ้าแสงสว่างดาวไลท์	๑๖.๐๐๐	ชุด	๓๕๐.๐๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๘,๘๐๐.๐๐	
	สายไฟฟ้า (๑ x ๒.๕) และ (๒ x ๒.๕)	๒.๐๐๐	ม้วน	๑,๔๐๐.๐๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	-	-	๒,๘๐๐.๐๐	
	งานทาสี สีนอะคริลิก ๑๐๐% ชนิดทากายใน (ปูนใหม่) เกรดที่ ๒ (ป	๑๑๘.๐๐๐	ตร.ม.	๕๐.๐๐๐	๕,๙๐๐.๐๐	๓๐.๐๐๐	๓,๕๔๐.๐๐	๙,๔๔๐.๐๐	
	รวม ๓							๑๒๗,๓๙๗.๐๐	
	รวม ๑+๒+๓							๓๘๒,๘๒๔.๑๔	